管理番号: ZE-0002

関係各位

2017年7月18日 株式会社泰和電器 営業部

拝啓

貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。この度、耐熱コネクタ(KH/KHR シリーズ)について生産収束いたします。関係各位にはご迷惑をお掛けいたします。

敬具

耐熱コネクタ (KH/KHR シリーズ) の生産収束について

1. 対象機種

耐熱コネクタ KH シリーズ全機種

パネル型: KH-220E KH-320E KH-230

露出型: KHR-220E KHR-320E KHR-230

※プラグ・コンセント及び、正芯・逆芯仕様も含みます。

2. 生産収束について

絶縁体に仕様する材料について、材料が製造中止になっております。同等性能を 有する材料が他になく、継続が困難なことから、製品在庫及び部品在庫にて生産完 了となります。

3. 今後の製品について

耐熱コネクタ KH/KHR シリーズは耐熱温度を 300° としております。後継機種は、耐熱温度 200° にて FE/FR シリーズとして販売を計画しております。互換性はありますが耐熱性能が低いため、ご注意下さい。

販売開始時期については、現行 KH/KHR の終了に合わせ順次販売を切り替えて井行きます。対応機種表については下表を参照下さい。

<新旧型式対応表:パネル型>

旧モデル		新規型式	新規型式	
KH-230	KH-230-P	FE5-230-X	FE5-230-PX	
	KH-230-R		FE5-230-RX	
KH-230-S	KH-230-PS	FE5-230	FE5-230-P	
	KH-230-RS		FE5-230-R	
KH-220E	KH-220E-P	FE5-220E-X	FE5-220E-PX	
	KH-220E-R		FE5-220E-RX	
KH-220E-S	KH-220E-PS	FE5-220E	FE5-220E-P	
	KH-220E-RS		FE5-220E-R	
KH-320E	KH-320E-P	FE5-320E-X	FE5-320E-PX	
	KH-320E-R		FE5-320E-RX	
KH-320E-S	KH-320E-PS	FE5-320E	FE5-320E-P	
	KH-320E-RS		FE5-320E-R	

<新旧型式対応表:露出型型>

旧モデル		新規型式	
KHR-230	KH-230-P	FR5-230-X	FE5-230-PX
	KHR-230-R		FR5-230-RX
KHR-230-S	KH-230-PS	FR5-230	FE5-230-P
	KHR-230-RS		FR5-230-R
KHR-220E	KH-220E-P	FR5-220E-X	FE5-220E-PX
	KHR-220E-R		FR5-220E-RX
KHR-220E-S	KH-220E-PS	FR5-220E	FE5-220E-P
	KHR-220E-RS		FR5-220E-R
KHR-320E	KH-320E-P	FR5-320E-X	FE5-320E-PX
	KHR-320E-R		FR5-320E-RX
KHR-320E-S	KH-320E-PS	FR5-320E	FE5-320E-P
	KHR-320E-RS		FR5-320E-R