

# NEA型

# 埋込形コネクタ IP-X5相当

- コードコネクタの防水グレードを向上した、HA 型に対応するパネル用コンセントとして新発売しました。外郭はナイロン樹脂を使用した、防水性能に優れたコネクタです。
  - プラグの電線引き出し口は、高性能なケーブルグランドの採用で電線仕上がり外径はφ9～14と幅広い対応ができ、しっかり電線をグリップします。
  - 激しく雨や水がかかる場所への、設置に適しております。
- 防水レベル IP-X5 相当(盤面に取付プラグ接続状態)

## NEA5-215E

15A	440V 2P+E
-----	--------------

コンセント(電源側) **NEA5-215E-R**      プラグ(受電側) **(HA5-215E-P)**

適合径 φ9~φ14

	結線	蓋	重量
P	圧着端子 2-3	別売 HA-40-PC	65
R		付属 HA-40-RC	75

## NEA5-220

20A	440V 2P
-----	------------

コンセント(電源側) **NEA5-220-R**      プラグ(受電側) **(HA5-220-P)**

適合径 φ9~φ14

	結線	蓋	重量
P	圧着端子 2-4	別売 HA-40-PC	70
R		付属 HA-40-RC	80

# CE型

# 埋込形コネクタ

- コンセントのネジリング径表記で、φ46 ネジ・φ54 ネジ・φ71 ネジのプラグのネジリング材質を、黄銅からナイロン樹脂に変更し、変形しにくく軽くて締め付け易いネジリングに改良しました。
- 安全カバー(■ SC-00)は、パネル型のコンセントの結線部のカバーです。感電防止にご使用ください。(58頁 参照)
- グリップハンドル(□ GH-00)はプラグの挿抜が楽にでき、接触子の損傷を減らします。(58頁 参照)

## CE-615E

15A	250V 6P+E
-----	--------------

コンセント(電源側) **CE-615E-R**      プラグ(受電側) **CE-615E-P**

	結線	蓋	重量
P	スリーブネジ締付	—	350
R	電線巻付	付属 CE-85-RC	270

## CE-815E

15A	250V 8P+E
-----	--------------

コンセント(電源側) **CE-815E-R**      プラグ(受電側) **CE-815E-P**

	結線	蓋	重量
P	スリーブネジ締付	—	380
R	電線巻付	付属 CE-85-RC	310

## CE-220

20A	250V 2P
-----	------------

コンセント(電源側) **CE-220-R**      プラグ(受電側) **CE-220-P**

	結線	蓋	重量
P	スリーブネジ締付	—	55
R		付属 CE-46-RC	80

## CE-220E

20A	250V 2P+E
-----	--------------

コンセント(電源側) **CE-220E-R**      プラグ(受電側) **CE-220E-P**

	結線	蓋	重量
P	スリーブネジ締付	—	95
R		付属 CE-54-RC	110

## CE-320E

20A

250V  
3P+E

コンセント(電源側)  
CE-320E-R

プラグ(受電側)  
CE-320E-P



SC-60

結線		蓋	重量
P	スリーブネジ締付	—	100
R	—	付属 CE-54-RC	120

## CE-230

30A

250V  
2P

コンセント(電源側)  
CE-230-R

プラグ(受電側)  
CE-230-P



SC-60

結線		蓋	重量
P	スリーブネジ締付	—	105
R	—	付属 CE-54-RC	125

## CE5-230E

30A

440V  
2P+E

コンセント(電源側)  
CE5-230E-R

プラグ(受電側)  
CE5-230E-P



SC-85

結線		蓋	重量
P	スリーブネジ締付	別売	280
R	—	付属 CE-78-RC	250

## CE5-330E

30A

440V  
3P+E

コンセント(電源側)  
CE5-330E-R

プラグ(受電側)  
CE5-330E-P



SC-90

結線		蓋	重量
P	スリーブネジ締付	—	380
R	—	付属 CE-85-RC	300

## CE5-320E

20A

440V  
3P+E

コンセント(電源側)  
CE5-320E-R

プラグ(受電側)  
CE5-320E-P



SC-85

結線		蓋	重量
P	スリーブネジ締付	別売	260
R	—	付属 CE-78-RC	230

## CE-230E

30A

250V  
2P+E

コンセント(電源側)  
CE-230E-R

プラグ(受電側)  
CE-230E-P



SC-80

結線		蓋	重量
P	スリーブネジ締付	別売	250
R	—	付属 CE-71-RC	210

## CE-330E

30A

250V  
3P+E

コンセント(電源側)  
CE-330E-R

プラグ(受電側)  
CE-330E-P



SC-80

結線		蓋	重量
P	スリーブネジ締付	別売	280
R	—	付属 CE-71-RC	240

## CE5-260

60A

440V  
2P

コンセント(電源側)  
CE5-260-R

プラグ(受電側)  
CE5-260-P



SC-85B

結線		蓋	重量
P	圧着端子 14-6	—	440
R	—	付属 CE-85-RC	400

**CE5-260E**

60A

440V  
2P+E

コンセント(電源側)  
**CE5-260E-R**

SC-115



プラグ(受電側)  
**CE5-260E-P**

GH-60



結線		蓋	重量
P	圧着端子 14-6	別売	KE-105-PC 860
R		付属	CE-105-RC 670

**CE-360E**

60A

250V  
3P+E


コンセント(電源側)  
**CE-360E-R**

SC-120



プラグ(受電側)  
**CE-360E-P**

GH-60



結線		蓋	重量
P	圧着端子 22-6	別売	KE-105-PC 900
R		付属	CE-105-RC 720

**CE5-2100**

100A

440V  
2P

コンセント(電源側)  
**CE5-2100-R**

SC-120



プラグ(受電側)  
**CE5-2100-P**

GH-60



結線		蓋	重量
P	圧着端子 38-8	別売	KE-105-PC 900
R		付属	CE-105-RC 690


**CE5-2100E**

100A

440V  
2P+E


コンセント(電源側)  
**CE5-2100E-R**

SC-120



プラグ(受電側)  
**CE5-2100E-P**

GH-75



結線		蓋	重量
P	圧着端子 38-8	別売	CE-116-PC 1550
R		付属	CE-116-RC 930


**CE-3100E**

100A

250V  
3P+E

コンセント(電源側)  
**CE-3100E-R**

SC-120



プラグ(受電側)  
**CE-3100E-P**

GH-75



結線		蓋	重量
P	圧着端子 38-8	別売	CE-116-PC 1650
R		付属	CE-116-RC 1040


**CE5-2200**

200A

440V  
2P

コンセント(電源側)  
**CE5-2200-R**

SC-120



プラグ(受電側)  
**CE5-2200-P**

GH-75



結線		蓋	重量
P	圧着端子 80-10	別売	CE-116-PC 1550
R		付属	CE-116-RC 920