

ハブ寸法選択品について

「ハブ寸法選択品」と表記のあるコンセントは、ボックスのネジ径を3種類準備しております。ご注文時にはお選びいただいたハブ寸法をご指示ください。

① CTGφ16(厚鋼)
② CTGφ22(厚鋼)
③ CTCφ19(薄鋼)

ハブ寸法

別売

締付グランド
座金
プッシング

接地用ビス
接地用埋込金具

ご注文時のお願い

「ハブ寸法選択品」表示のある製品は、3種類のハブ寸法のボックスを製作しています。ご注文時にハブ寸法をご指示ください。

(注) 薄鋼19は締付グランドパッキンはありません。

- ・コンセントのネジリング径表記で、φ71ネジのプラグ(250V 30Aモデル)のネジリング材質を、黄銅からナイロン樹脂に変更し、変形しにくく軽くて締め付けやすいネジリングに改良しました。
- ・グリップハンドル(GH-00)はプラグの挿抜が楽にでき、接触子の損傷を減らしますのでご利用ください。(58頁 参照)

ER-115	15A	125V 2P	
---------------	-----	------------	--

コンセント(電源側)
ER-115-R

プラグ(受電側)
ER-115-P

<ハブ寸法選択品>

結線		蓋	重量
P	電線巻付	-	45
R		付属	ER-46-RC 165

ER-215E	15A	250V 2P+E	
----------------	-----	--------------	--

コンセント(電源側)
ER-215E-R

プラグ(受電側)
ER-215E-P

<ハブ寸法選択品>

結線		蓋	重量
P	電線巻付	-	50
R		付属	ER-46-RC 185

ER-220E	20A	250V 2P+E	
----------------	-----	--------------	--

コンセント(電源側)
ER-220E-R

プラグ(受電側)
(CE-220E-P)

<ハブ寸法選択品>

結線		蓋	重量
P	スリーブネジ締付	-	95
R		付属	ER-54-RC 200

ER-115E	15A	125V 2P+E	
----------------	-----	--------------	--

コンセント(電源側)
ER-115E-R

プラグ(受電側)
ER-115E-P

<ハブ寸法選択品>

結線		蓋	重量
P	電線巻付	-	50
R		付属	ER-46-RC 180

ER-220	20A	250V 2P	
---------------	-----	------------	--

コンセント(電源側)
ER-220-R

プラグ(受電側)
(CE-220-P)

<ハブ寸法選択品>

結線		蓋	重量
P	スリーブネジ締付	-	55
R		付属	ER-46-RC 175

ER-320E

20A

250V
3P+E

<ハブ寸法選択品>

結線		蓋	重量
P	スリーブネジ締付	—	100
R		付属 ER-54-RC	205

ER-230E

30A

250V
2P+E

結線		蓋	重量
P	スリーブネジ締付	別売 RE-71-PC	250
R		付属 ER-71-RC	400

ER-815E

15A

250V
8P+E

結線		蓋	重量
P	スリーブネジ締付	—	380
R	電線巻付	付属 ER-85-RC	880

ER5-320E

20A

440V
3P+E

結線		蓋	重量
P	スリーブネジ締付	別売 CE-78-PC	260
R		付属 ER-78-RC	420

ER-230

30A

250V
2P

<ハブ寸法選択品>

結線		蓋	重量
P	スリーブネジ締付	—	105
R		付属 ER-54-RC	210

ER-615E

15A

250V
6P+E

結線		蓋	重量
P	スリーブネジ締付	—	350
R	電線巻付	付属 ER-85-RC	840

ER-330E

30A

250V
3P+E

結線		蓋	重量
P	スリーブネジ締付	別売 RE-71-PC	380
R		付属 ER-71-RC	420

ER5-230E

30A

440V
2P+E

結線		蓋	重量
P	スリーブネジ締付	別売 CE-78-PC	280
R		付属 ER-78-RC	450

ER5-330E

30A

440V
3P+E

結線		蓋	重量
P	スリーブネジ締付	—	380
R	—	付属 ER-85-RC	680

ER5-260E

60A

440V
2P+E

結線		蓋	重量
P	圧着端子 14-6	別売 KE-105-PC	860
R	—	付属 CE-105-RC	1040

ER5-2100

100A

440V
2P

結線		蓋	重量
P	圧着端子 38-8	別売 KE-105-PC	900
R	—	付属 CE-105-RC	1150

ER-3100E

100A

250V
3P+E

結線		蓋	重量
P	圧着端子 38-8	別売 CE-116-PC	1650
R	—	付属 CE-116-RC	2170

ER5-260

60A

440V
2P

結線		蓋	重量
P	圧着端子 14-6	—	440
R	—	付属 ER-85-RC	900

ER-360E

60A

250V
3P+E

結線		蓋	重量
P	圧着端子 22-6	別売 KE-105-PC	900
R	—	付属 CE-105-RC	1190

ER5-2100E

100A

440V
2P+E

結線		蓋	重量
P	圧着端子 38-8	別売 CE-116-PC	1550
R	—	付属 CE-116-RC	2050

ER5-2200

200A

440V
2P

結線		蓋	重量
P	圧着端子 80-10	別売 CE-116-PC	1550
R	—	付属 CE-116-RC	2050